PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

- /	nd this form, toget	her with applicable		P.O Ale	il Stop ISSUE FEE nmissioner for Pate D. Box 1450 xandria, Virginia 22 1)-273-2885		
INSTRUCTIONS: This appropriate. All further indicated unless correct maintenance fee notifica	form should he used including the distance of the directed of	for transmitting the ISSU ing the Patent, advance or nerwise in Block 1, by (a	JE FEE and PUBLIC rders and notification a) specifying a new c				should be completed where t correspondence address as parate "FEE ADDRESS" for
CURRENT CORRESPOND	ENCE ADDRESS (Note: Use Bl	ock 1 for any change of address)		Fee(s	s) Transmittal. This certifi	cate cannot be used such as an assignm	or domestic mailings of the for any other accompanying ent or formal drawing, must
BEYER WEA P.O. BOX 7025 OAKLAND, CA	VER & THOMAS	/2006 S, LLP		State	ehy certify that this Fee(s	icient postage for fit SSUE FEE address	ng deposited with the United rst class mail in an envelope s above or being facsimile
11/24/2006 FMETEKI2	00000005 10042713			Lá	aura M. Dean		(Depositor's name)
01 FC:1501 02 FC:1504	1400. 300	00 OP 00 OP			Jamall-	lan	(Signature)
03 FC:8001		ŎŎ OP		No	vember 21, 200		(Date)
APPLICATION NO.	FILING DATE		FIRST NAMED INVEN	TOR	ATTO	NEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
					NSIONAL OBJECTS IN		DATE DUE
APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE I	DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUI	
nonprovisional	NO	\$1400	\$300		\$0	\$1700	12/21/2006
EXAM	INER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS	S			
	KIMBINH T	2628	345-474000				
CFR 1.363). Change of corresp Address form PTO/S "Fee Address" inc	lication (or "Fee Address 02 or more recent) attack	ange of Correspondence	(1) the names of or agents OR, alte (2) the name of a registered attorney	up to rnativ single y or a t attor	e firm (having as a member gent) and the names of up meys or agents. If no nam	er a 2	Weaver & Thomas LL
3. ASSIGNEE NAME A	AND RESIDENCE DAT.	A TO BE PRINTED ON	THE PATENT (print	or typ	e)		
PLEASE NOTE: Un recordation as set for (A) NAME OF ASSI	less an assignee is ident th in 37 CFR 3.11. Com GNEE	tified below, no assignee pletion of this form is NO nix (Also Known	data will appear on to a substitute for film (B) RESIDENCE: (the page an a	atent. If an assignee is id assignment. and STATE OR COUNT	entified below, the RY) Tokyoza	document has been filed for JAPAN
Please check the appropr	riate assignee category of	r categories (will not be pr	rinted on the patent):		Individual Acorporati	on or other private g	roup entity Government
4a. The following fee(s) XX Issue Fee XX Publication Fee (I	No small entity discount		☐ A check is enclo☐ Payment by cred☐ The Director is h	sed. it care ereby	se first reapply any prev d. Form PTO-2038 is atta authorized to charge the r sit Account Number 500	ched. equired fee(s), any d	
a. Applicant clain	atus (from status indicate ns SMALL ENTITY stat	us. See 37 CFR 1.27.			ger claiming SMALL ENT		
NOTE: The Issue Fee ar interest as shown by the	nd Publication Fee (if rec records of the United Sta	uired) will not be accepte ates Patent and Trademark	ed from anyone other to Office.	han tl	he applicant; a registered a	ittorney or agent; or	the assignee or other party in
Authorized Signature		2			Date November	21, 2006	
	ne Alan S. Ho				Registration No.		
This collection of inform an application. Confider submitting the complete this form and/or suggest	nation is required by 37 (ntiality is governed by 35 and application form to the tions for reducing this bu	CFR 1.311. The information of U.S.C. 122 and 37 CFR USPTO. Time will vary arden, should be sent to the	on is required to obtain 1.14. This collection by depending upon the chief Information (n or r is est indiv Office	etain a benefit by the publimated to take 12 minutes idual case. Any commenter, U.S. Patent and Traden	ic which is to file (a) to complete, includ s on the amount of that Office, U.S. De	nd by the USPTO to process) ing gathering, preparing, and time you require to complete partment of Commerce, P.O.

submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

plication of: Sasaki

Attorney Docket No.: SIP1P041/FP00-

0103-00 US SQ

Application No.: 10/042,713

Examiner: Nguyen, Kimbinh T.

Filed: January 26, 2001

Group: 2628

Title: METHODS AND APPARATUS FOR TRANSFORMING THREE-DIMENSIONAL

Confirmation No.: 8884

OBJECTS IN VIDEO GAMES

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as first-class mail on November 21, 2006 in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-7450.

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENTS

Mail Stop Issue Fee Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Transmitted herewith is the certified copy of the priority document for the abovereferenced patent application.

The Commissioner is authorized to charge any fees that may be due to Deposit Account No. 500388 (Order No. SIP1P041).

Respectfully submitted,

BEYER WEAVER & THOMAS, LLP

Alan S. Hodes

Registration No. 38,185

P.O. Box 70250 Oakland, CA 94612-0250 (650) 961-8300

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed ith this Office.

出願年月日 Date of Application:

2000年 1月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-018303

ぐり条約による外国への出願 :用いる優先権の主張の基礎 なる出願の国コードと出願 : 号

your priority application,
be used for filing abroad

J P 2 0 0 0 - 0 1 8 3 0 3

願 人


ler the Paris Convention, is

株式会社スクウェア・エニックス

olicant(s):

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2006年10月31日





1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP0159

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06T 15/70

【発明者】

【住所又は居所】

東京都目黒区下目黒1丁目8番1号 株式会社スクウェ

アヴィジュアルワークス内

【氏名】

佐々木 隆典

【特許出願人】

【識別番号】

391049002

【氏名又は名称】

株式会社スクウェア

【代理人】

【識別番号】

100103528

【弁理士】

【氏名又は名称】

原田 一男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

076762

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1


【物件名】

要約書

【包括委任状番号】 9910116

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 ビデオゲームにおける三次元オブジェクト変形方法及びビデオゲーム装置、並びにビデオゲーム用のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められる三次元オブジェクトを変形する、ビデオゲーム用のプログラムを記録したコン ピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

前記コンピュータに、

フレーム表示周期毎に、前記三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーション・データに基づいて前記クラスタの平行移動量を取得する第1ステップと、前記フレーム表示周期毎に、前記第1ステップで取得された前記クラスタの平行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平行に移動する第2ステップと、

を実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするビデオゲーム用の コンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項2】

前記第2ステップ後に、前記三次元オブジェクトの骨格を定義しており、複数のジョイントを含み、且つ前記複数の頂点の各々が前記複数のジョイントの少なくとも1つに対応付けられている仮想スケルトンにおける前記ジョイントの移動に従って、対応する前記頂点を移動する第3ステップ

を前記コンピュータにさらに実行させることを特徴とする請求項1記載のビデオゲーム用のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項3】

前記第1ステップが、

処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量が定義されて いるか判断する第3ステップと、

2/



前記第3ステップにおいて前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラ スタの平行移動量が定義されていないと判断された場合には、既に処理されたフ レーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量と後に処理されるフレーム 表示周期における各前記クラスタの平行移動量とから、前記処理中のフレーム表 示周期における各前記クラスタの平行移動量を計算する第4ステップと、

前記第3ステップにおいて前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラ スタの平行移動量が定義されていると判断された場合には、定義されている前記 処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量を取得する第5 ステップと、

を含むことを特徴とする請求項1記載のビデオゲーム用のコンピュータ読み取 り可能な記録媒体。

【請求項4】

クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められ る三次元オブジェクトを変形する、ビデオゲームにおける三次元オブジェクト変 形方法であって、

フレーム表示周期毎に、前記三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーシ ョン・データに基づいて前記クラスタの平行移動量を取得する第1ステップと、

前記フレーム表示周期毎に、前記第1ステップで取得された前記クラスタの平 行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当 該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平 行に移動する第2ステップと、

を含むことを特徴とする、ビデオゲームにおける三次元オブジェクト変形方法:

【請求項5】

前記第2ステップ後に、前記三次元オブジェクトの骨格を定義しており、複数 のジョイントを含み、且つ前記複数の頂点の各々が前記複数のジョイントの少な くとも1つに対応付けられている仮想スケルトンにおける前記ジョイントの移動 に従って、対応する前記頂点を移動する第3ステップ

をさらに含むことを特徴とする請求項4記載のビデオゲームにおける三次元オ

1. 442

ブジェクト変形方法。

【請求項6】

前記第1ステップが、

処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量が定義されて いるか判断する第3ステップと、

前記第3ステップにおいて前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量が定義されていないと判断された場合には、既に処理されたフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量と後に処理されるフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量とから、前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量を計算する第4ステップと、

前記第3ステップにおいて前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量が定義されていると判断された場合には、定義されている前記処理中のフレーム表示周期における各前記クラスタの平行移動量を取得する第5ステップと、

を含むことを特徴とする請求項4記載のビデオゲームにおける三次元オブジェクト変形方法。

【請求項7】

クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められる三次元オブジェクトを変形するビデオゲーム装置であって、

フレーム表示周期毎に、前記三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーション・データに基づいて前記クラスタの平行移動量を取得する取得手段と、

前記フレーム表示周期毎に、前記取得手段により取得された前記クラスタの平 行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当 該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平 行に移動する移動手段と、

を含むことを特徴とするビデオゲーム装置。

【請求項8】

クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められる三次元オブジェクトを変形するビデオゲーム装置であって、

コンピュータと、

前記コンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体と、

を有し、

前記プログラムは、前記コンピュータに、

フレーム表示周期毎に、前記三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーション・データに基づいて前記クラスタの平行移動量を取得する取得処理と、

前記フレーム表示周期毎に、前記取得処理で取得された前記クラスタの平行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平行に移動する移動処理と、

を実行させることを特徴とするビデオゲーム装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明が属する技術分野】

本発明は、コンピュータ・グラフィックス(CG:Computer Graphics)に関し、より詳しくは、仮想三次元空間における三次元オブジェクトを変形する技術に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

CGにおいて、複数の頂点により形状が定められている三次元オブジェクトの細かい動作等を表現するために、当該三次元オブジェクトを変形する技術としては、一般にクラスタ変形という技術が知られている。クラスタ変形においては、三次元オブジェクトの各頂点がグループ化されており、グループ毎に当該グループに属する頂点を移動することにより、三次元オブジェクトを変形していた。頂点は複数のグループに属することができる。また、各グループに属する頂点毎に重みを設定することができる。これにより、非常に微細な変形をも行うことができる。

[0003]

5/

【発明が解決しようとする課題】

ビデオゲームにおけるオブジェクトの変形においても、クラスタ変形を有効に 利用することができる。ゲーム中のキャラクタの微妙な変形にクラスタ変形を適 用することで、ゲーム中のキャラクタをリアルに表現することが容易となる。

[0004]

クラスタ変形をビデオゲームに適用した例として特開平10-188028号 公報がある。この公報に記載の技術では、三次元オブジェクトを微妙に変形させ るため、骨格をスケルトンで定義した三次元オブジェクトに対し、実際に関節や 骨のない構成部分にも関節とスケルトンを与えている。

[0005]

上記公報において、スケルトンには、三次元オブジェクトを構成する多数のポリゴンが付随している。そして、スケルトンが回転すれば、付随する多数のポリゴンも回転するように制御される。これにより、関節や骨の無い部分に微妙な動きを行わせることができる。例えば、人間の顔を表す三次元オブジェクトにおいて、瞼を表すポリゴンをスケルトンに付随させ、そのスケルトンを回転させる。これにより、瞼が閉じたり開いたりするような三次元オブジェクトの変形が可能となる。

[0006]

ところが、頂点の回転処理は行列演算を多用する必要が生ずる。それゆえ、微妙な変形を伴う表現部分が一画面上で多くなると、その処理負荷が大きくなる。 今日、処理負荷を減らし、同様の表示熊様を実現する手法が期待されていた。

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

よって本発明の目的は、三次元オブジェクトの細かい変形を簡易な処理で実現 する技術を提供することである。

[00008]

【課題を解決するための手段】

本発明の第1の態様に係る、クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められる三次元オブジェクトを変形する、ビデオゲームに おける三次元オブジェクト変形方法は、フレーム表示周期毎に、三次元オブジェ クトの動きを定義したアニメーション・データに基づきクラスタの平行移動量を取得する第1ステップと、フレーム表示周期毎に、第1ステップで取得されたクラスタの平行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平行に移動する第2ステップとを含む。

[0009]

クラスタに属する頂点の移動に対して平行移動のみを許すようにすることにより、変形操作の順番を考慮する必要がなくなり、且つ行列演算ではなく積和演算のみで済むようになる。すなわち、全体として処理量が軽減される。これにより、三次元オブジェクトの細かい変形のリアルタイム処理が可能となる。

[0010]

また、上で述べた第2ステップ後に、三次元オブジェクトの骨格を定義しており、複数のジョイントを含み、且つ複数の頂点の各々が複数のジョイントの少なくとも1つに対応付けられている仮想スケルトンにおけるジョイントの移動に従って、対応する頂点を移動する第3ステップをさらに含むような構成も可能である。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

上で述べたように第3ステップを導入することにより、三次元オブジェクトの 細かい変形を行った後に、大きな変形を行うことになる。これによりさらに全体 の処理が簡単になる。例えば人型の三次元オブジェクトの口を空けて且つ首を曲 げる場合に、上で述べた構成では、下唇の部分を真下に下げてから首を曲げるこ とになる。口を開けるという操作に対して、下唇の部分を真下に下げるという操 作が一対一対応する。しかし、第2ステップの前に第3ステップを実施するよう な構成では、首を曲げてから口を開けることになる。首を曲げてしまうと、下唇 の部分を真下に下げても自然な形で口が開かない。下唇の部分を首の曲がり方を 考慮した上で移動させなければならなくなる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また上で述べた第1ステップを、処理中のフレーム表示周期における各クラス タの平行移動量が定義されているか判断する第3ステップと、第3ステップにお いて処理中のフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量が定義されていないと判断された場合には、既に処理されたフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量と後に処理されるフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量とから、処理中のフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量を計算する第4ステップと、第3ステップにおいて処理中のフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量が定義されていると判断された場合には、定義されている処理中のフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量を取得する第5ステップとを含むような構成も可能である。

[0013]

本発明の第1の態様に係るビデオゲームにおける三次元オブジェクト変形方法をコンピュータに実行させるプログラムを作成することは可能である。その際、第1の態様に対する上記のような変形は、当該プログラムに対しても応用可能である。本発明に係るプログラムは、例えばCD-ROM(Compact Disc - Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、フロッピーディスク、メモリカートリッジ、メモリ、ハードディスクなどの記録媒体又は記憶装置に格納される。記録媒体又は記憶装置に格納されるプログラムをコンピュータに読み込ませることで以下で述べるビデオゲーム装置を実現できる。また、記録媒体によって本発明に係るプログラムをソフトウエア製品として装置と独立して容易に配布、販売することができるようになる。さらに、コンピュータなどのハードウエアを用いて本発明に係るプログラムを実行することにより、コンピュータ等のハードウエアで本発明の技術が容易に実施できるようになる。

[0014]

本発明の第2の態様に係る、クラスタに対応付けられた複数の頂点により形状の少なくとも一部が定められる三次元オブジェクトを変形するビデオゲーム装置は、フレーム表示周期毎に、三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーション・データに基づいて各クラスタの平行移動量を取得する取得手段と、フレーム表示周期毎に、取得手段により取得されたクラスタの平行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め定義された重みとに従って当該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に従って当該各頂点を互いに平行に移動する移動手段と

8/

を含む。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

また、本発明の第3の態様に係るビデオゲーム装置は、コンピュータと、コン ピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒 体とを有する。そして、当該プログラムは、コンピュータに、フレーム表示周期 毎に、三次元オブジェクトの動きを定義したアニメーション・データに基づいて 各クラスタの平行移動量を取得する取得処理と、フレーム表示周期毎に、取得処 理で取得されたクラスタの平行移動量と当該クラスタに対応する各頂点毎に予め 定義された重みとに従って当該各頂点の平行移動量を算出し、当該平行移動量に 従って当該各頂点を互いに平行に移動する移動処理とを実行させる。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

【発明の実施の形態】

本発明をコンピュータ・プログラムにより実施する場合において当該コンピュ ータ・プログラムを実行する家庭用ゲーム機101の一例を図1に示す。家庭用 ゲーム機101は、例えば内部バス119に接続されたCPU (Central Proces sing Unit) 103, ROM (Read Only Memory) 104, RAM (Random Acce ss Memory) 105、HDD (Hard Disk Drive) 107、サウンド処理部109 、グラフィックス処理部111、CD-ROMドライブ113、通信インターフ ェース115、及びインターフェース部117を備える。グラフィックス処理部 111は、フレームバッファ112を備える。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

家庭用ゲーム機101のサウンド処理部109及びグラフィックス処理部11 1は表示画面120を有するTVセット121に接続されている。また、CD-ROMドライブ113には着脱可能なCD-ROM131が装着される。CD-ROM131には、本発明にかかるゲームプログラム133及びデータ135が 記録されている。通信インターフェース115はネットワーク151と通信媒体 141を介して接続される。インターフェース部117には、操作ボタンを備え たキーパッド161及びメモリカード171が接続される。

[0018]

CPU103は、ROM104に格納されたプログラム、及びCD-ROM131上に記録されたゲームプログラム133を実行し、家庭用ゲーム機101の制御を行う。RAM105は、CPU103のワークエリアである。HDD107は、例えばCD-ROM131上に記録されたゲームプログラム133及びデータ135を保管するための記憶領域である。メモリカード171は、ゲームプログラム133により参照されるデータを保存するための記憶領域である。サウンド処理部109は、CPU103により実行されているプログラムがサウンド出力を行うよう指示している場合に、その指示を解釈して、TVセット121にサウンド信号を出力する。

[0019]

グラフィックス処理部111は、CPU103から出力される描画命令に従って、画像データを生成してフレームバッファ112に書き込む。そして、書き込んだ画像データを表示画面120に表示するための信号をTVセット121に出力する。CD-ROMドライブ113は、CD-ROM131上のゲームプログラム133及びデータ135を読み出す。通信インターフェース115は、通信媒体141を介してネットワーク151に接続され、他のコンピュータ等との間で行われるデータ通信の入出力制御を行う。インターフェース部117は、キーパッド161からの入力をRAM105に出力し、CPU103がキーパッド161からの入力を解釈して演算処理を実施する。

[0020]

本発明に係るゲームプログラム133及びデータ135は最初例えばCD-ROM131に記録されている。そして、このゲームプログラム133及びデータ135は実行時にCD-ROMドライブ113により読み出されて、RAM105にロードされる。RAM105にロードされるデータ135としては、図1に示したように、頂点座標リスト200、法線ベクトル・リスト300、三角形ポリゴン・リスト400、頂点グループ・リスト500、クラスタ・データ600、及びアニメーション・データ700である。また、本発明に係るプログラムの処理途中で使用されるデータとして、頂点バッファ800とフレーム・カウンタ900とがある。これらについては以下に詳しく説明する。なお、CD-ROM

131に記録されている本発明に係るゲームプログラム133及びデータ135を、予めCD-ROMドライブ113により読み出し、HDD107に格納しておくようにしてもよい。HDD107に本発明に係るゲームプログラム133及びデータ135が格納されている場合には、HDD107からRAM105にゲームプログラム133及びデータ135がロードされる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

CPU103はRAM105にロードされた、本発明に係るゲームプログラム133及びデータ135を処理し、描画命令をグラフィックス処理部111に出力する。なお、中間的なデータはRAM105に記憶される。グラフィックス処理部111はCPU103からの描画命令に従って処理を行い、画像データをフレームバッファ112に書き込み、表示画面120に表示するための信号をTVセット121に出力する。

[0022]

以上のような家庭用ゲーム機101において実行される本発明のプログラムの アルゴリズム及び使用されるデータについて以下で詳しく述べる。

[0023]

図2乃至図7に本発明で使用されるデータの説明を行う。

三次元オブジェクトが三角形ポリゴンにより構成される場合において、三次元オブジェクトの頂点の頂点座標リスト200を図2に示す。頂点座標リスト200は、頂点座標インデックス(index)の欄210と、座標(x, y, z)の欄220とを含む。

$[0\ 0\ 2\ 4\]$

[0025]

図3に法線ベクトル・リスト300を示す。法線ベクトル・リスト300は、 三角形ポリゴンの各頂点における法線ベクトルを定義するためのリストである。 法線ベクトル・リスト300は、法線ベクトル・インデックス (index) の欄3 10と法線ベクトル (x, y, z) の欄320とを含む。

[0026]

図3において、法線ベクトル・インデックスnm10の法線ベクトルは(1, 0, 0)である。法線ベクトル・インデックスnm11の法線ベクトルは(-1, 0, 0)である。法線ベクトル・インデックスnm12の法線ベクトルは(0, 0, -1)である。法線ベクトル・インデックスnm13の法線ベクトルは(-1, -1, 0)である。法線ベクトル・インデックスnm14の法線ベクトルは(0, -1, 0)である。

[0027]

図4に三角形ポリゴン・リスト400を示す。三角形ポリゴン・リスト400は、各三角形ポリゴンを構成する頂点0乃至2の頂点インデックス及び法線ベクトル・インデックスを格納する。三角形ポリゴン・リスト400は、三角形ポリゴン・インデックス (index) の欄410と、頂点0を構成する頂点の頂点インデックス及び法線ベクトルの法線ベクトル・インデックスのための頂点0の欄420と、頂点1を構成する頂点の頂点インデックス及び法線ベクトルの法線ベクトル・インデックスのための頂点1の欄430と、頂点2を構成する頂点の頂点インデックス及び法線ベクトルの法線ベクトル・インデックス及び法線ベクトルの法線ベクトル・インデックス及び法線ベクトルの法線ベクトル・インデックスのための頂点2の欄440とを含む。

[0028]

図4において、三角形ポリゴン・インデックスplg0の三角形ポリゴンの頂点0は、頂点インデックスvtx0の頂点及び法線ベクトル・インデックスnml0の法線ベクトルにて構成される。三角形ポリゴン・インデックスplg0の三角形ポリゴンの頂点1は、頂点インデックスvtx1の頂点及び法線ベクトル・インデックスnml2の法線ベクトルにて構成される。三角形ポリゴン・インデックスplg0の三角形ポリゴンの頂点2は、頂点インデックスvtx2の頂点及び法線ベクトル・インデックスnml3の法線ベクトルにて構成される。

[0029]

三角形ポリゴン・インデックスplg1の三角形ポリゴンの頂点0は、頂点イ ンデックスvtx0の頂点及び法線ベクトル・インデックスnml1の法線ベク トルにて構成される。三角形ポリゴン・インデックスplg1の三角形ポリゴン の頂点1は、頂点インデックスvtx2の頂点及び法線ベクトル・インデックス nml3の法線ベクトルにて構成される。三角形ポリゴン・インデックスplg 0 の三角形ポリゴンの頂点 2 は、頂点インデックス v t x 3 の頂点及び法線ベク トル・インデックスnml4の法線ベクトルにて構成される。

[0030]

頂点座標リスト200と法線ベクトル・リスト300とを設け、頂点インデッ クス及び法線ベクトル・インデックスとを格納する三角形ポリゴン・リスト40 0を別途用意することにより、同じ頂点座標のデータや同じ法線ベクトルのデー **タを三角形ポリゴン・リスト400において共用することができる。また、同じ** 頂点にも法線ベクトルを別途定義することが容易になる。

$[0\ 0\ 3\ 1]$

三次元オブジェクトの形状を定める頂点はグループ分けされている。但し、頂 点は複数のグループに属していてもよい。図5に頂点グループ・リスト500を 示す。頂点グループ・リスト500には頂点グループ数と、頂点グループ毎に、 頂点グループに属する頂点の数及びその頂点グループに属する頂点の各頂点イン デックス及び各頂点に予め定義された重みとが格納される。よって、頂点グルー プ・リスト500には、グループ数の欄510と、頂点数の欄520乃至524 と、頂点インデックスの欄530乃至554と、頂点の重みの欄540乃至56 4とが設けられている。頂点数の欄が出てくると新たな頂点グループについての データが始まる。

$[0\ 0\ 3\ 2]$

図5において、グループ数の欄510はグループ数が3であることを示してい る。頂点グループ0の頂点数の欄520は頂点グループ0の頂点数が5であるこ とを示している。頂点グループ0に属する頂点の頂点インデックスの欄530に は頂点インデックスvtx0が格納されている。頂点インデックスvtx0に対 する重みの欄 5 4 0 には重み 1 . 0 が格納されている。頂点グループ 0 に属する頂点の頂点インデックスの欄 5 3 2 には頂点インデックス v t x 5 が格納されている。頂点インデックス v t x 5 に対する重みの欄 5 4 2 には重み 1 . 0 が格納されている。

[0033]

頂点グループ 0 に属する頂点の頂点インデックスの欄 5 3 4 には頂点インデックス v t x 1 が格納されている。頂点インデックス v t x 1 に対する重みの欄 5 4 4 には重み 0. 7 が格納されている。頂点グループ 0 に属する頂点の頂点インデックスの欄 5 3 6 には頂点インデックス v t x 2 が格納されている。頂点インデックス v t x 2 に対する重みの欄 5 4 6 には重み 0. 6 が格納されている。頂点グループ 0 に属する頂点の頂点インデックスの欄 5 3 8 には頂点インデックス v t x 3 が格納されている。頂点インデックス v t x 3 が格納されている。頂点インデックス v t x 3 が格納されている。

[0034]

頂点グループ1の頂点数の欄522は頂点グループ1の頂点数が2であることを示している。頂点グループ1に属する頂点の頂点インデックスの欄550には頂点インデックスvtx4が格納されている。頂点インデックスvtx4に対する重みの欄560には重み0.3が格納されている。頂点グループ1に属する頂点の頂点インデックスの欄552には頂点インデックスvtx6が格納されている。頂点インデックスvtx6が格納されている。頂点インデックスvtx6に対する重みの欄562には重み0.2が格納されている。

[0035]

頂点グループ2の頂点数の欄522は頂点グループ2の頂点数が1であることを示している。頂点グループ2に属する頂点の頂点インデックスの欄554には頂点インデックスvtx7が格納されている。頂点インデックスvtx7に対する重みの欄564には重み0.5が格納されている。なお、本実施の形態では、重みは0以上1以下の実数である。

[0036]

本実施の形態ではクラスタ毎に変形が行われる。図6にクラスタ・データ60

0を示す。クラスタ・データ600には、各クラスタの基準となる平行移動量と 当該クラスタに含まれる頂点グループの情報が含まれる。なお、複数のクラスタ に含まれる頂点グループが存在する場合もある。クラスタ数の欄610には、ク ラスタ・データ600に含まれるクラスタの数が格納される。図6の例では2で ある。

[0037]

クラスタ・インデックス (index) の欄620には、クラスタ・データ600 に含まれるクラスタのインデックスが格納される。図6の例ではクラスタclust0 である。クラスタclust0の基準平行移動量(x, y, z)の欄622には、基準 となる平行移動量(0,0,0)が格納される。クラスタclust0に属する頂点グ ループ数の欄624には、頂点グループ・リスト500に含まれる頂点グループ のうちクラスタclust0に属する頂点グループの数2が格納される。具体的にクラ スタclust0に属する頂点グループの頂点グループ番号の欄626及び628には 、頂点グループ番号3及び2が格納されている。

[0038]

新たなクラスタ・インデックス(index)の欄630が出現すると次のクラス タ・インデックスの欄までが新たなクラスタのデータを格納するための領域とな る。クラスタ・インデックスの欄630には、クラスタ・インデックスclust1が 格納されている。このクラスタclust1の基準平行移動量(x, y, z)の欄63 2には、基準となる平行移動量(0,0,0)が格納される。クラスタclust1に 属する頂点グループの数の欄634には、クラスタclust1に属する頂点グループ の数1が格納される。具体的にクラスタclust1に属する頂点グループの頂点グル ープ番号の欄636には、頂点グループ番号1が格納されている。

[0039]

三次元オブジェクトのクラスタに対して行われる変形操作は、図7に示すアニ メーション・データ700に従って行われる。すなわち、クラスタ数及びフレー ム数を定義するアニメーション・データ700A(図7(a))と、変形開始か ら終了までの各フレーム表示周期毎に移動する各クラスタの平行移動量を定義す るアニメーション・データ700B(図7(b))とが含まれる。

15/

[0040]

図7(a)においては移動するクラスタの数がアニメーション・データ700 Aのクラスタ数の欄710に格納される。図7(a)の例では2である。そして 、変形開始から終了までのフレーム表示周期数は、フレーム数の欄720に格納 される。図7(a)の例では10である。以下、移動するクラスタの数2に対応 して2行毎にフレーム表示周期のクラスタの平行移動量がアニメーション・デー タ700B(図7(b))規定される。クラスタ・インデックス(index)の欄 730には、移動するクラスタのインデックスが格納される。平行移動量 (x. y, z)の欄740には、基準姿勢からの平行移動量が格納される。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

フレーム 0 におけるクラスタclust0の平行移動量は(0,0,0)である。ま た、クラスタclust1の平行移動量も(0,0,0)である。これは、基本姿勢と 同じであるということを示している。フレーム1におけるクラスタclust0の平行 移動量は(1, 0, 0)である。また、クラスタclust1の平行移動量は(-1, 0, 0)0,0)である。このようなデータがフレーム9まで続く。フレーム9における クラスタclust0の平行移動量は(10, 5, 1)である。クラスタclust1の平行 移動量は(-12,0,0)である。

[0042]

回転、拡大縮小、剪断等の操作を含むクラスタ変形では、各操作は定められた 順序に従って行わなければならなかった。しかし、本発明においてはクラスタの 基準位置及び移動量は共に平行移動に限定されているため、順序によらないクラ スタ操作により変形が可能となる。演算量も回転、拡大縮小、剪断等を含むクラ スタ変形に比べて大幅に削減される。

[0043]

なお、顔の表情や筋肉の表現を行うための細かな変形であれば、平行移動に限 定しても表情の変化等を十分に表現することができる。また、アニメーション・ データ700の作成は通常人間の手により行われるが、クラスタ変形を平行移動 に限定しても回転等を含むクラスタ変形と比べて、アニメーション・データ70 0作成のための手間に変わりは無い。

[0044]

以上述べたようなデータを本実施の形態では用いる。本実施の形態におけるプ ログラムの処理について説明する前に、動作の原理について図8を用いて説明し ておく。

[0045]

図8(a)はクラスタの移動前の状態を示している。図8においてクラスタC には、頂点V1乃至V6が含まれる。頂点V1及びV6に予め定義されている重 みは 0.5で、それ以外の V 2 乃至 V 5 に予め定義されている重みは 1.0であ る。頂点V7乃至V13は他のクラスタに属しており、本操作により影響を受け ない頂点である。

$[0\ 0\ 4\ 6]$

図8(b)は図8(a)のクラスタCを下方向に平行移動した場合を示す。但 し、頂点V1及びV6の重みは0.5ではなく1.0として平行移動している。 すなわち、クラスタCに属する全ての頂点の重みは同じである。移動後の頂点Ⅴ 1 a 乃至 V 6 a の位置は、図 8 (a) に示した位置から単純に下方向に等しく移 動している。

[0047]

図8(c)は図8(a)のクラスタCを下方向に平行移動した場合を示す。図 8 (b) との違いは、頂点V1及びV6の重みを0.5のままで移動した点にあ る。すなわち、頂点V2乃至V5が1下方向に移動した場合には、頂点V1及び V6は0.5だけ下方向に移動する。図8(a)においては、頂点V3と頂点V 8を結ぶ直線より頂点V1は下にあった。同じく頂点V4と頂点V7を結ぶ直線 よりV6は下にあった。しかし、頂点V1及びV6はクラスタCに属する他の頂 点に比して移動量は50%となる。このため、図8(c)では、頂点V3bと頂 点V8を結ぶ直線近くに頂点V1bが位置するようになっている。同じく頂点V 4 bと頂点V7を結ぶ直線近くに頂点V6bが位置するようになっている。

$[0\ 0\ 4\ 8]$

以上のようにクラスタ毎に平行移動する際には、頂点に予め定義されている重 みを用いて移動量を変更する。

[0049]

以上説明した動作原理をふまえて、本実施の形態におけるオブジェクト変形処理の処理フローを図9乃至図11を用いて説明する。

[0050]

CPU103は、起動時に、ROM104等に記憶されているオペレーティングシステムに基づき、CD-ROMドライブ113を介してCD-ROM131から画像処理やゲームの実行に必要なゲームプログラム133やデータ135を読み出し、RAM105に転送させる。そして、CPU103は、RAM105に転送されたゲームプログラム133を実行することにより、以下に記載する処理を実現する。

[0051]

なお、家庭用ゲーム装置101で行われる制御及び処理の中には、CPU103以外の回路がCPU103と協働して実際の制御及び処理を行っている場合もある。説明の便宜上、以下では、CPU103が関係する制御及び処理は、CPU103が直接的に実行しているものとして説明する。

[0052]

また、画像処理やゲームを実行するために必要なゲームプログラム133やデータ135は、実際にはCPU103からの命令に従って処理の進行状況に応じて順次CD-ROM131から読み出されてRAM105に転送される。しかし、以下に示す説明では、発明の理解を容易にするため、CD-ROM131からのデータの読み出しや、RAM105への転送に関する記述は省略している。

[0053]

もし画像処理やゲームを実行するために必要なゲームプログラム133やデータ135がHDD107に格納されている場合には、CPU103からの命令に従って処理の進行状況に応じて順次HDD107から読み出されてRAM105に転送される。しかし、以下に示す説明では、上で述べたのと同様の理由で、HDD107からのデータの読み出しや、RAM105への転送に関する記述は省略している。

[0054]

図12に本実施の形態に係るメインフローを示す。最初に初期設定を行う(ステップS1)。この初期設定では、図2乃至図7において示したようなデータをRAM105に読み出す。また、フレーム・カウンタ900を0にリセットしておく。次に、仮想空間内の状態設定を行う(ステップS3)。仮想空間内の状態設定では、例えばユーザによるキーパッド161の操作により三次元オブジェクトのアニメーションの開始が命令されたり、同じくユーザによるキーパッド161の操作により視点位置が変更される場合に、それに応じて仮想空間内の状態を変更する処理である。

[0055]

そして本発明に係るオブジェクト変形処理が実施される(ステップS5)。これについては後に詳しく述べる。変形された三次元オブジェクトに対して描画処理が行われる(ステップS7)。光源計算、透視変換等を実施して、フレームバッファ112に描画する。本実施の形態では描画処理は従来と変わらない。次にフレーム・カウンタ900を1インクリメントする(ステップS9)。そして処理が終了か否かを判断する(ステップS11)。フレーム・カウンタ900の値が処理の終了を示している場合には処理を終了する。フレーム・カウンタ900の値が処理の終了を示していない場合にはステップS3に戻る。

[0056]

図10にオブジェクト変形処理のフローを示す。まず最初に、三次元オブジェクトの元形状を取得する(ステップS21)。ここではRAM105にコピーされた頂点座標リスト200をコピーして頂点バッファ800を生成する。次に、本発明に係るクラスタ変形処理を実施する(ステップS23)。このクラスタ変形処理については後に詳しく述べる。そして、ジョイント変形処理を実施する(ステップS25)。

[0057]

ジョイント変形処理は以下のようにして行う。例えば、人型の三次元オブジェクトに対して変形を施す場合には、人間の関節に相当するジョイントを定義する。ジョイントには、三次元オブジェクトの形状を定める各頂点が、ジョイントからの相対位置と共に対応付けられる。また、ジョイント同士は人間の骨に相当す

19/

るボーンで接続されており、骨が関節部分を中心に回転するように、各ジョイントは回転する。ジョイントの回転に従って、ジョイントに対応付けられた頂点の位置座標及び法線ベクトルが変更され、人間の骨の動きに相当する比較的大きな変形処理が実施される。

[0058]

本発明の一つの特徴として、ジョイント変形処理の前にクラスタ変形処理を実施するという点が挙げられる。この順番によれば、三次元オブジェクトの細かい変形を行った後に、大きな変形を行うことになる。例えば人型の三次元オブジェクトの口を空けて且つ首を曲げる場合に、この順番で処理すれば、下唇の部分を真下に下げてから首を曲げることになる。口を開けるという操作に対して、下唇の部分を真下に下げるという操作が一対一対応する。しかし、この順番を逆転させれば、首を曲げてから口を開けることになる。首を曲げてしまうと、下唇の部分を真下に下げても自然な形で口が開かない。下唇の部分を首の曲がり方を考慮した上で移動させなければならなくなる。よって図10の処理フローにより全体の処理が簡略化される。

[0059]

図11にクラスタ変形処理の詳細を示す。最初に、全クラスタについて変形処理を実施したか判断する(ステップS31)。全クラスタについて変形処理が実施されていれば処理を終了する。全てのクラスタについて変形処理が終了しているわけではない場合にはステップS33に移行する。なお、この段階ではどのフレーム表示周期についての処理であるかはフレーム・カウンタ900の値にて分かるものとする。

[0060]

ステップS33では、アニメーション・データ700からクラスタ・インデックスを取得する(ステップS33)。そして取得したクラスタ・インデックスに係る平行移動量(Tx, Ty, Tz)を取得する(ステップS35)。アニメーション・データ700において、フレーム表示周期が同じであれば処理するクラスタの順番は関係ない。これは変形を平行移動に限定しているからである。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

次に取得されたクラスタ・インデックスに対応付けられた頂点グループ全てについて移動処理を終了したか判断する(ステップS37)。もし、取得されたクラスタ・インデックスに対応付けられた頂点グループ全てについて移動処理を終了している場合には、次のクラスタ・インデックスの処理に移行するためステップS31に戻る。一方、取得されたクラスタ・インデックスに対応付けられた全ての頂点グループについて移動処理が終了しているわけではない場合には、未処理の頂点グループ番号をクラスタ・データ600から取得する。

[0062]

次に、頂点グループ・リスト500を参照して、取得した頂点グループ番号に属する頂点について全て移動処理が終了したか判断する(ステップS41)。頂点グループ・リスト500は頂点グループ番号の情報を含んでいない。但し、頂点グループ・リスト500を上から走査し、頂点数の行520乃至524の出現回数により頂点グループ番号を把握することができる。すなわち、頂点数の行520乃至524の出現回数一1が頂点グループ番号を意味するため、頂点数の行520乃至524の出現回数一1=取得した頂点グループ番号となるまで頂点グループ・リスト500を上から走査すれば、取得した頂点グループ番号に関する頂点の情報を得ることができる。

$[0\ 0\ 6\ 3\]$

もし、取得した頂点グループ番号に属する頂点について全て移動処理が終了している場合には、ステップS37に戻る。一方、取得した頂点グループ番号に属する全ての頂点について移動処理が終了しているわけではない場合には、頂点グループ・リスト500から未処理の頂点インデックスを取得し、同様に頂点グループ・リスト500から当該頂点の重みwを取得する(ステップS43)。

$[0\ 0\ 6\ 4]$

そして本フレーム表示周期における平行移動量(Tx, Ty, Tz)と重みw に基づいて頂点バッファ 800 の座標情報を変更する(ステップS45)。すな わち、処理している頂点の座標を(x, y, z)とした場合の新たな座標(nx, ny, nz)を以下の式で計算する。

 $n x = x + T x \times w$

 $n y = y + T y \times w$

 $n z = z + T z \times w$

この新たな座標(nx, ny, nz)を頂点バッファ800に格納する。

[0065]

このようにして、頂点の座標の値が更新される。更新された頂点座標は頂点バッファ800に格納され、頂点バッファの内容に従って三次元オブジェクトがフレームバッファ112に描画される。

[0066]

ステップS 4 5 の後にはステップS 4 1 に戻り、頂点グループの全ての頂点について移動処理が終了するまでステップS 4 3 及びS 4 5 が実施される。

[0067]

なお、クラスタ変形処理においては法線ベクトルの変形処理は行わなくともよい。正確には再計算する必要があるが、細かな変形の場合には法線ベクトルを再計算せずとも結果として得られる画像の質は変わらない。

[0068]

以上述べたように、それぞれ少なくとも1つのクラスタに対応付けられた複数 の頂点により形状が定められる三次元オブジェクトを変形する場合には、フレーム表示周期毎に、各クラスタの平行移動量を取得する(ステップS35)。そして、フレーム表示周期毎に、取得された各クラスタの平行移動量を、クラスタに 対応する頂点毎に、当該頂点に予め定義された重みに従って変更し、変更された 平行移動量に従って頂点を移動する(ステップS45)。

[0069]

頂点は、対応するクラスタの平行移動量を自身に定義された重みにより変更した平行移動量だけ移動する。頂点が複数のクラスタに対応している場合には、1フレーム表示周期において複数回平行移動する。なお、平行移動を複数回行っても処理の順序は問われない。しかも、頂点の平行移動は積和演算のみで行うことができ、行列演算の必要な回転移動に比べて演算負荷が少ない。

[0070]

すなわち、クラスタに属する頂点の移動を平行移動のみに限定すれば変形操作

22/

の順番を考慮する必要がなくなり、且つ行列演算ではなく積和演算のみで済むよ うになる。行列演算を行わないので処理量が減少し、三次元オブジェクトの細か い変形のリアルタイム処理が容易になる。三次元オブジェクトの頂点数が多い場 合には、特に本発明は有効である。

[0071]

また、図10のオブジェクト変形処理に示したように、クラスタ変形処理及び ジョイント変形処理の順番でオブジェクト変形を行うため、クラスタ変形の定式 化を行うことができ、全体として処理が簡単になる。

[0072]

(その他の実施の形態)

(1) アニメーション・データ700では、全てのフレームについて平行移動量 のデータが格納されていることを前提としていた。しかし、必ずしも全てのフレ ームについて平行移動量のデータが格納されている必要は無い。データの無いフ レームについては、前後のフレームの平行移動量を補間することにより求めるこ とができる。すなわち、まず各フレーム表示周期における各クラスタの平行移動 量が定義されているか判断する。そして、処理中のフレーム表示周期における各 クラスタの平行移動量が定義されていないと判断された場合には、既に処理され たフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量と後に処理されるフレーム 表示周期における各クラスタの平行移動量とから、処理中のフレーム表示周期に おける各クラスタの平行移動量を計算する。一方、処理中のフレーム表示周期に おける各クラスタの平行移動量が定義されていると判断された場合には、定義さ れている処理中のフレーム表示周期における各クラスタの平行移動量を取得する

[0073]

(2) Lの実施の形態では三角形ポリゴンを前提に説明したが、本発明は、四角 形以上の多角形ポリゴンであっても、頂点を移動することにより三次元オブジェ クトを変形させるモデルにおいては適用することができる。

[0074]

(3)使用するハードウエアの変更

図1は一例であって、様々な変更が可能である。通信インターフェース115

を備えるか否かは任意である。本発明は直接サウンド処理には関係しないので、 サウンド処理部109を備えている必要は無い。

[0075]

また、CD-ROMは記録媒体の一例であって、ROMのような内部メモリ、CD-ROM、DVD-ROM、メモリカートリッジ、フロッピーディスク、磁気ディスク、DVD-RAM等の他の記録媒体であってもよい。その場合にはCD-ROMドライブ113を、対応する媒体で読み出し可能なドライブにする必要がある。

[0076]

さらに、以上は本発明をコンピュータ・プログラムにより実装した場合であるが、コンピュータ・プログラムと電子回路などの専用の装置の組み合せ、又は電子回路などの専用の装置のみによっても実装することは可能である。

[0077]

以上、本発明を実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば、上記実施の形態では、家庭用ゲーム機をプラットフォームとして本発明を実現した場合について述べたが、本発明は通常のコンピュータ、アーケードゲーム機などをプラットフォームとして実現しても良い。また、携帯情報端末、カーナビゲーション・システム等をプラットフォームにして実現することも考えられる。

[0078]

また、本発明を実現するためのプログラムやデータは、コンピュータやゲーム機に対して着脱可能なCD-ROM等の記録媒体により提供される形態に限定されない。すなわち、本発明を実現するためのプログラムやデータを、図1に示す通信インターフェース115、通信回線141を介して接続されたネットワーク151上の他の機器側のメモリに記録し、プログラムやデータを通信回線141を介して必要に応じて順次RAM105に格納して使用する形態であってもよい

[0079]

.. **:

(表示例)

図12に変形前の三次元オブジェクト10のポリゴン・モデルを示す。図12では人型の三次元オブジェクト10の頭部を正面から示している。頭部は非常に注目される部分であり、多数のポリゴンから構成されていることが分かる。特に頭部において目の部分及び口の部分は微妙な動きにて、豊かな表情を表現するために、非常に多数のポリゴンにより構成される。口を開けるという変形は、単純に下唇の部分のクラスタだけを下方向に移動させればよいわけではなく、複数のクラスタを平行移動させることにより自然な形で口を開けるという変形がなされる。

[0080]

図13に変更後の三次元オブジェクト12のポリゴン・モデルを示す。図13は、人型の三次元オブジェクト12の頭部が示されているのは図12と同じであるが、三次元オブジェクトの体勢が変わっており、且つ口を開いている点で異なる。三次元オブジェクトの体勢を変更するのは、ジョイント変形処理(図10:ステップS25)にて実施される。本発明ではジョイント変形処理より前に、口を開けるというクラスタ変形処理(ステップS23)が実施される。図13では、下唇から下あごの部分にクラスタが設けられ、これらのクラスタが下方向に移動されている。また、ほほの部分に設けられたクラスタを横方向に移動させる等の微妙な変形も行われている。

[0081]

図14に図12に示した三次元オブジェクト10を描画した表示画面例を示す。描画方法については従来と同じであるが、滑らかな三次元オブジェクトが描画されていることが分かる。一方図15には図13に示した三次元オブジェクト12を描画した表示画面例を示す。本発明により口を開けるという変形が三次元オブジェクト10に施されているが、自然な形で口が開かれており且つ滑らかな三次元オブジェクト12が描画されていることが分かる。

[0082]

【発明の効果】

以上説明したように本発明により、三次元オブジェクトの細かい変形を簡易な

処理で実現する技術を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

家庭用ゲーム機のブロック構成図である。

【図2】

頂点座標リストの一例を示す図である。

【図3】

法線ベクトル・リストの一例を示す図である。

【図4】

三角形ポリゴン・リストの一例を示す図である。

【図5】

頂点グループ・リストの一例を示す図である。

【図6】

クラスタ・データの一例を示す図である。

【図7】

アニメーション・データの一例を示す図である。

【図8】

本発明の動作原理を説明するための模式図である。 (a) はクラスタ変形前の 状態を示す。 (b) はクラスタ C に属する全ての頂点の重みを 100%としてク ラスタ変形を行った場合の状態を示す。 (c) は本発明を用いてクラスタ変形を 行った場合の状態を示す。

【図9】

本発明の処理のメインフローを示すフローチャートである。

【図10】

本発明の三次元オブジェクト変形処理のフローチャートである。

【図11】

本発明のクラスタ変形処理のフローチャートである。

【図12】

変形前の状態における三次元オブジェクトのポリゴン・モデルを示す図である

【図13】

0

変形後の状態における三次元オブジェクトのポリゴン・モデルを示す図である

【図14】

図12に示した三次元オブジェクトを描画した表示画面例である。

【図15】

図13に示した三次元オブジェクトを描画した表示画面例である。


【符号の説明】

- 101 家庭用ゲーム機 103 CPU 104 ROM
- 105 RAM 107 HDD 109 サウンド処理部
- 112 フレームバッファ 111 グラフィックス処理部
- 113 CD-ROMドライブ 115 通信インターフェース
- 117 インターフェース部 119 内部バス 121 TVセット
- 120 表示画面 131 CD-ROM 141 通信媒体
- 151 ネットワーク 161 キーパッド 171 メモリカード
- 200 頂点座標リスト 300 法線ベクトル・リスト
- 400 三角形ポリゴン・リスト 500 頂点グループ・リスト
- 600 クラスタ・データ 700 アニメーション・データ
- 800 頂点バッファ 900 フレーム・カウンタ

【書類名】

図面

【図1】



【図2】

	200			
210	220			
index	座標(x, y, z)			
vtx0	(0, 0, 0)			
vtx1	(0, 0, 100)			
vtx2	(0, 100, 0)			
vtx3	(0, 100, 100)			
vtx4	(100, 0, 0)			


【図3】

	300			
310	32	0		
index	法線ベクトル(x, y, :	z)		
nmiO	(1, 0, 0)			
nm l 1	(-1, 0, 0)			
nm12	(0, 0,-1)			
nm13	(-1, -1 , 0)			
nm14	(0,-1, 0)			
!	1			

【図4】


410	420	400	440
index	頂点0	頂点1	頂点2
plg0	vtx0/nml0	vtx1/nml2	vtx2/nml3
plg1	vtx0/nml1	vtx2/nml3	vtx3/nml4

【図5】




		600	
610	クラスタ数	2	
620	クラスタindex	clust0] \
622	基準平行移動量 (x, y, z)	(0, 0, 0)	} \
624	頂点グループ数	2	clust0
626	頂点グループ番号	3	
628	頂点グループ番号	2]
630	クラスタindex	clust1	
632	基準平行移動量 (x, y, z)	(0, 0, 0)	clust1
634	頂点グループ数	1	
636	頂点グループ番号	1]]

【図7】




【図8】


(a)




(b)




(C)




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】



【図13】




【図14】



13/E

【図15】



1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】

仮想空間における三次元オブジェクトの細かい変形を簡易な処理で実現するこ と。

【解決手段】

未処理のクラスタindex及びその平行移動量(Tx, Ty, Tz)を取得する(S33, S35)。 フレームが同じであれば処理するクラスタの順番は関係ない。次に取得されたク ラスタindexに対応する未処理の頂点について頂点index及び当該頂点の重みwを 取得する(S37-S43)。そして現フレームにおける平行移動量と重みwに基づいて頂 点バッファの座標値を変更する(S45)。ここではクラスタ変形を平行移動で行う ため、処理するクラスタの順番が関係なくなると共に、行列演算を行うことなく 簡単な積和演算のみにて変形後の頂点座標を計算することができるようになる。

【選択図】 図11

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-018303

5 0 0 0 0 0 8 1 7 2 4 受付番号

特許願 書類名

第三担当上席 0092 担当官

作成日 平成12年 1月28日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成12年 1月27日

1/E

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【提出日】

平成15年 5月29日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2000- 18303

【承継人】

【識別番号】 592044813

【氏名又は名称】 株式会社スクウェア・エニックス

【承継人代理人】

【識別番号】

100103528

【弁理士】

【氏名又は名称】 原田 一男

【電話番号】 045-290-2761

【提出物件の目録】

【物件名】

登記簿謄本 1

【包括委任状番号】 9910116

履歷事項全部証明書

(B) 20301000210

東京都渋谷区代々木四丁目31署8号 . 株式会社スクウェア・エニックス 会社法人等署号 0110-01-027704

会社法人等署号	0110-01-027704	(B)20301000218_
商号	株式会社エニックス	
	株式会社スクウェア・エニックス	
		平成15年 4月 1日登記
本店	東京都渋谷区代々木四丁目31番8号	
公告をする方法	東京都において発行する日本経済新聞に掲載す る。	平成 8年 9月 9日許可
		平成 8年 9月 9日更正
賃借対照表に係る 情報の提供を受け るために必要な事	http://www.enix.co.jp /company/kessankoukok	平成14年 4月 9日設定
項	<u>uz</u>	平成14年 5月13日登記
. 	http://www.enix.co.jp /company/kessankoukok	平成14年 5月 9日設定 平成14年 5月23日許可
- L - L	<u>u/</u>	平成14年 5月23日登記 宮の過誤につき更正
	http://www.square-eni x, co.jp/company/iτ/st	平成15年 4月 1日変更
	ock/bspl. html	平成15年 4月 1日登記
会社成立の年月日	昭和50年9月22日	
目的	1. コンピューター及び関連機器、消耗品、通信トウェアの企画、開発、製造、販売、リース 玩具、文具、装身具、衣料品、家庭用電気構売、リース並びに輸出入 3. 日用家庭用品の製造、販売、保守、修理、リ4. 印刷及び出版 5. プログラマーの人材派遣 6. 映画、テレビラジオ番組、レコード、ビデオタル並びに輸出入 7. 各種値し物の企画、制作 8. コンピューターのシステムプログラムの設置 9. 遊技場の経営 10. 加工調理食品、和洋菓子の製造、販売及び輸 11. コンピューター関連家務の教育指導及び教室 12. 前各号に附帯関連する一切の業務	本がに輸出人 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

* 下値のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号 イタ70558

2/

東京都渋谷区代々木四丁目31番8号 株式会社スクウェア・エニックス 会社法人等番号 0110-01-027704

```
1. コンピューター及び関連機器、消耗品、通信機器、コンピューターソフ
     トウェアの企画、開発、製造、販売、リース並びに輸出入
    玩具、文具、装身具、衣料品、家庭用電気機器の企画、開発、製造、販
       リース並びに輸出入
    日用家庭用品の製造、販売、保守、修理、リースに関する業務
  4. 印刷及び出版
    プログラマーの人材派遣
    映画、テレビラジオ番組、レコード、ビデオの企画、制作、販売、レン
    タル並びに輸出入
    各種催し物の企画、制作
    コンピューターのシステムプログラムの設計技術者の養成
    遊技場の経営
    加工規理食品、和洋菓子の製造、販売及び輸出入
 11. コンピューター関連業務の教育指導及び教室の経営
        -ネット、電話回線等の通信網を利用した、ソフトウェアの開発
    販売、運用、保守
    インターネット、電話回線等の通信網を利用した、コンテンツの開発、
    販売、運用、保守
    インターネット、電話回線等の通信網を利用した、情報提供サービス及
び情報処理サービス業務の開発、販売、運用、保守
    インターネット、電話回線等の通信網技術者の育成、
   インターネット、電話回線等の通信網を利用した、通信販売
インターネット、電話回線等の通信網を利用した、データの配信、販売
    インターネット、電話回線等の通信網を利用した、システム開発のコン
    サルティング
19. 前各号に附帯関連する一切の業務
         平成12年 6月23日変更
                        平成12年 7月 7日登記
 1. コンピューター及び関連機器、消耗品、通信機器、コンピューターソフ
    トウェア等の企画、開発、製造、制作、販売、運用、保守、リース並び
   に輸出入
 2. 玩具、文具、装身具、日用家庭用品、衣料品、家庭用電気機器の企画、
   開発、製造、販売、リース並びに輸出入
 3. 印刷及び出版、各種出版物の企画、制作、販売
 4. プログラマーの人材派遣
 5. 映画、テレビラジオ番組、レコード、ビデオの企画、制作、販売、レン
   タル並びに輸出入
 6. 各種権し物及びイベントの企画、制作、実施
 7. 遊技場の経営
 8. インターネット、電話回線等の通信網を利用した、ソフトウェアの企画、
   製造、開発、販売、運用、保守、レンタル並びに輸出入
 9. インターネット、電話回線等の通信網を利用した、コンテンツの企画、
   制作、開発、販売、運用、保守、レンタル並びに輸出入
10. インターネット、電話回線等の通信網を利用した、情報提供サービス及
   び情報処理サービス業務の開発、販売、運用、保守
11. インターネット、電話回線等の通信網技術者の育成、派遣
12. インターネット、電話回被等の通信網を利用した、通信販売
13. インターネット、電話回線等の通信網を利用した、データの配信、販売
14. インターネット、電話回線等の通信網を利用した、広告業務
15. 音楽録音物、映像物等の企画、制作、販売
16. 着作権、原盤権、商機権、意匠権、特許権の取得及び管理
```

整理番号 イタ70558

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

.

東京都渋谷区代々木四丁目31番8号 株式会社スクウェア・エニックス 会社法人等番号 0110-01-027704

,	17. 放送事業 18. 情報通信ネットーワークを利用した各種 19. 広告代理業 20. 芸能タレントのマネジメント業務 21. 飲食店業 22. 前各号に附帯関連する一切の業務	動情報の提供 平成15年 4月 1日登記
額面株式1株の金額	金50円	
一単元の株式の数	100株	
発行する株式の級数	1 億铢	平成11年 6月25日変更 平成11年 7月 8日登記
	3 億株	平成15年 4月 1日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 2609万5800株	平成11年11月30日変更 平成11年12月 7日登紀
	発行溶構式の総数 2610万200株	平成11年12月31日変更 平成12年 1月11日登記
	発行路株式の総数 <u>2 6 1 0 万 4 0 0 0 株</u>	平成12年 1月31日変更 平成12年 2月 8日登記
	発行済株式の総数 2611万1200株	平成12年 2月29日変更 平成12年 3月 7日登記
	発行済株式の総数 <u>2611万5700株</u>	平成12年 3月31日変更 平成12年 4月11日登記
	発行済株式の総数 2612万100株	平成12年 4月30日変更 平成12年 5月11日登記
	発行済株式の秘数 3917万7950株	平成12年 5月19日変更 平成12年 5月30日登記

整理番号 イタ70558 * 下線のあるものは抹精事項であることを示す。

	発行済株式の秘数 3918万1750株	平成12年 5月31日変更
		平成12年 6月 7日登記
	発行済株式の総数 3918万5550株	平成12年 6月26日変更
	<u> </u>	平成12年 7月 7日登記
	発行済株式の総数 5877万8325株	平成13年11月20日変更
	05,175,5204	平成13年12月 4日登記
	発行済株式の総数 1億994万5618株	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	平成15年 4月 1日登記
資本の額	金69億726万2600円	平成11年11月30日変更
j .		平成11年12月 7日登記
	金69億1255万1400円	平成11年12月31日変更
- 		平成12年 1月11日登記
- -	金69億1711万9000円	平成12年 1月31日変更
1		平成12年 2月 8日登記
	金69億2577万3400円	平成12年 2月29日変更
		平成12年 3月 7日登記
	金69億3118万2400円	平成12年 3月31日変更
		平成12年 4月11日登記
	金69億3470万9000円	平成12年 4月30日変更
		平成12年 5月11日登記
	金69億3775万4700円	平成12年 5月31日変更
		平成12年 6月 7日登紀
	金69億4080万400円	平成12年 6月26日変更
	· .	平成12年 7月 7日登記
新株の引受権の付 与に関する規定	当会社は、取締役または従業員に面法第280条。 権を与えることができる。	/ 19の規定による新株引受
J. Cod y ONAL		平成10年 7月 8日登記

整理番号 イタ70558

* 下継のあるものは抹稿事項であることを示す。

					
	名義書換代理人の 氏名及び住所並び に営業所	東洋信託銀 東京都千代	田区丸の内一丁目4番3号 行株式会社 田区丸の内一丁目4番3号 行株式会社証券代行部	•	
		ユーエフジ 東京都千代	田区丸の内一丁目4番3号 ュイ信託銀行株式会社 田区丸の内一丁目4番3号 ュイ信託銀行株式会社 証券代行邸 平成14年 1月15日変更	平成 1 4 年	1月21日登記
	投員に関する事項	取締役	福嶋康博	平成10年	8月26日重任
		i		平成10年	7月 8日登記
		取締役	福城、康博	平成12年	6月23日重任
				平成12年	7月 7日登記
		取締役	福嶋康博	平成14年	6月21日重任
-	<u>-</u>			平成14年	6月25日登記
- 1	_	取締役	千田幸信	平成10年	6月26日重任
- {				平成10年	7月 8日登記
		取締役	千田 幸 僧	平成12年	6月23日重任
Ì				平成12年	7月 7日登記
		取締役	千田幸信	平成14年	6月21日重任
			-	<u> </u>	6月25日登記
		取締役	前川・敏雄		6月26日重任
					7月 8日登記
		取締役	前川、敏雄、		6月23日政任
		Sheet (ft.			7月 7日登記
		取締役	前川、敏雄		6月21日重任
					4月 1日辞任
					4月 1日登記
L				7101	471 1 HELD

整理器号 イタ70558 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都渋谷区代々木四丁目31番8号

株式会社スクウェア・エニックス 会社法人等番号 0110-01-02.7704

	,		
	取締役	蟹 江 元	平成10年 6月26日重任
			平成10年 7月 8日登記
	取締役	蟹 江 元	平成12年 6月23日重任
			平成12年 7月 7日登記
			平成12年10月31日辞任
			平成12年11月 1日登記
	取締役	保 坂 嘉 弘	平成10年 6月26日遺任
		,	平成 10年 7月 8日登配
	取締役	保 坂 嘉 弘	平成12年 6月23日重任
			平成12年 7月 7日登記
			平成13年 4月30日辞任
·			平成13年 5月 1日登記
-	取締役	頻 井 雄 二	平成10年 6月26日重任
		·	平成10年 7月 8日登記
	取締役	掘 井 雄 二	平成12年 6月23日重任
			平成12年 7月 7日登記
	取結役	堀 井 雄 二	平成14年 6月21日重任
			平成14年 6月25日登記
			平成15年 4月 1日辞任
		·	平成15年 4月 1日登記

	取締役	本多圭二	平成10年 6月26日就任
			平成10年 7月 8日登記
	取締役	本多圭司	平成10年 9月 7日許可 本多生二の名
	İ		平成10年 9月 7日更正
	取締役	本 多 圭 司	平成12年 6月23日重任
			平成12年 7月 7日登記
	取締役	本多圭司	平成14年 6月21日重任
			平成14年 6月25日登記
	取締役	田口浩司	平成12年 6月23日就任
	1		平成12年 7月 7日登記
	取締役	田口浩司	平成14年 6月21日重任
1			平成14年 6月25日登記
-			平成15年 4月 1日辞任
	·		平成15年 4月 1日登記
	取締役	富山 竜 男	平成14年 6月21日就任
			平成14年 6月25日登記
			平成15年 4月 1日辞任
			平成15年 4月 1日登記
	取締役	和田洋一	平成15年 4月 1日合併 により就任
	9		平成15年 4月 1日登記
	取締役	鈴木尚	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
	取締役	成毛貨	平成15年 4月 1日合併 により就任
		• .	平成15年 4月 1日登記
L	L		

整理書号 イタ70558 * 下畝のあるものは抹消事項であることを示す。

8/

東京都渋谷区代々木四丁目31番8号 株式会社スクウェア・エニックス 会社法人等番号 0110-01-027704

		東京都杉並区浜田山一丁目18番17号 代表取締役 福 晦 康 博	平成 1	0年	6月2	6 B	重任		
	189 AN 189	平成]	0年	7月	8 日	登記			
		東京都杉並区第 代表取締役	田山一丁目18番		平成 1	2年	6月2	3 ⊟	重任
		1482444418	TES PAR DEC POR	<i>:</i>	平成]	2年	7月	7日	5%登
		東京都杉並区街代表取締役	田山一丁目18番	•	平成 1	4年	6月2	1日	重任
	ı	1 GERRANDE	110 PM DR 123		平成 1	4年	6月2	5 E	登記
			境五丁目23番1		平成 1	2年1	0月	1日	就任
		代表取幾役	本多圭司		平成 1	2年1	0月	4 日:	登記
			境五丁目23番1	7号	平成 1	4年	6月2	18	重任
		代表取締役	本多圭司		平成 1	4年	6月2	5 B	登記
			品川五丁目17番	12号	平成 1	5年	4月	1 🖽	就任
·		代表取締役	和田洋一		平成 1	5年	 4月	16	登記
}		監査役	河 野 先		平成	9年	6月2	7 E	重任
1				Ī	平成	9年	7月1	0 B3	登紀
		監査役	河 野 先	-	平成 1	2年	6月2	3 日1	重任
				•	平成 1	2年	7月	7 B	登記
					平成 1	5年	4月	1 🖽	笄任
					平成1	5年	4月	18	全記
		監査役	小林正男		平成	9年	6月2	7 8 1	重任
1					平成	 9年	7月1	0 日3	登記
					平成 1	2年	6月2	3 Bi	是任
		_			平成 1	2年	7月	7 E S	記

	0110-01-	021104	
	監査役	中 村 浩	平成 9年 6月27日就任
	·		平成 9年 7月10日登記
	監査役	中村浩	平成12年 6月23日重任
		•	平成12年 7月 7日登記
		•	平成15年 4月 1日辞任
			平成15年 4月 1日登記
	監査役	中島啓三	平成 9年 6月27日就任
,			平成 9年 7月10日登記
	<u>監査役</u>	中岛啓三	平成12年 6月23日重任
			平成12年 7月 7日登記
			平成15年 4月 1日辞任
			平成15年 4月 1日登記
	監査役	才平智宏	平成12年 6月23日就任
			平成12年 7月 7日登記
;			平成15年 4月 1日辞任
			平成15年 4月 1日登記
	監査役	中村港	平成15年 4月 1日合併 により就任
,			平成15年 4月 1日登記
	監査役	前川敏雄	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
	監查役	伊 庭 保	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
ļ	監査役	矢 作 惠 一	平成15年 4月 1日合併 により就任
			1.55. 7002

整理番号 イタ70558

* 下線のあるものは抹清事項であることを示す。

取締役等の会社に 対する責任の免除 に関する規定	当会社は、商法第280条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 平成15年 4月 1日登記
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
社外取締役の会社 に対する責任の制 限に関する規定	当会社は、商法第266条第19項の規定により、社外取締役との間に、同条第1項第5号の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1000万円以上であらか じめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成15年 4月 1日登記
新株予約権	第1回新株予約権 新株予約権の数 3076個 (新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。なお、新株予約権の 目的たる株式の種類及び数に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の 調整を行うものとする。) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 普通株式30万7600株 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる 株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数について のみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる ものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 各新株予約権の発行価額 無償

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

1株当たり2313円

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を閲整し、閲整により生ずる1円未満の嫌数は切り上げる。

調整後払込価額 = 調整前払込価額 ×

分割・併合の割合

また、新株予約権発行日以後に、時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに平成14年4月1日改正前商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

新規発行 1株当り 株式数 × 払込金額

既発行株式数+

新株式発行前の株価

価額 既発行株式数 + 新規発行株式数 また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う 場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の興整を 必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込価額は適切に調整され

るものとする。 新株予約権を行使することができる期間

平成15年7月1日から平成16年5月31日まで

新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役ま たは従業員であることを要する。

会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件 無し

平成14年 7月15日登記

合併により承継した新株予約権

第1回新株予約権

新株予約権の数

3万個(新株予約権1個につき普通株式100株。なお、新株予約権の目的 たる株式の種類及び数に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整 を行うものとする。)

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式300万株

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を開整するものとする。ただし、かかる開整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承 権される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は 必要と認める株式数の調整を行う。

整理番号 イタ70558

* 下線のあるものは抹損事項であることを示す。

各新株予約権の発行価額 無債

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

1株当たり1829円

なお、本新株予約権発行後に当社が株式の分割または併合を行う場合は、次 の算式により行使価額を開整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上 げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×-

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株 式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式 により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の始数は切り上げる。 その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株 予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、こ れに準じて行使価額は調整されるものとする。なお、次の算式において、 「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式 数を控除した数をいうものとする。

> 新規発行また 1株当り払込金額 既発行 は処分株式数 × または譲渡価額 株式数 +

調整後 馮整前 行使価額=行使価額 ×-

1株当りの時価

既発行株式数+新規発行または処分株式数

新株予約権を行使することができる期間

平成16年7月1日から平成21年6月30日まで

新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)

- ①本薪株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。) は、 本新株予約権の権利行使時において当社の取締役または従業員の地位を保 有していることを要する。ただし、取締役の任期満了または合併による退 任は、この限りでない。
- ②本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の相続人による新株予 約権の相続は認めない。
- ③その他権利行使に関する条件については、平成14年6月22日開催の当 社定時株主総会決議、および平成15年2月13日開催の当社臨時株主総 会決議、当社取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結 される新株予約権割当申込契約において定めるものとする。

会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件

本件新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条 件(払込価額及び行使期間を除く。)」の①および②に定める規定により、 権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を無償 で消却する。

平成15年 4月 1日登記

新株の引受権の行 使により発行すべ き株式

第18回総会で決議された新株の引受権

目的たる株式

1株の金額50円の額面普通株式8万6400株 1株の金額50円の額面普通株式8万2400株

平成11年 7月31日変更 平成11年 8月 6日登記

整理番号 イタ70558

* 下腺のあるものは辣精事項であることを示す。

1株の金額50円の額面普通株式6万7600株 平成11年 8月31日変更 平成11年 9月 6日登記 1株の金額50円の額面普通株式4万3600株 平成11年 9月30日変更 平成11年10月13日登記 1株の金額50円の額面普通株式 3万9500株 平成11年10月31日変更 平成11年11月12日登記 1株の金額50円の額面普通株式 3万5100株 平成11年11月30日変更 平成11年12月 7日登記 1株の金額50円の額面普通株式3万700株 平成11年12月31日変更 平成12年 1月11日登記 1 株の金額50円の額面普通株式2万6900株 平成12年 1月31日変更 平成12年 2月 8日登記 1株の金額50円の額面普通株式1万9700 平成12年 2月29日変更 平成12年 3月 7日登記 1株の金額50円の額面普通株式1万9700株 平成12年 4月 5日許可 平成12年 4月 5日更正 1株の金額50円の額面普通株式1万5200株 平成12年 4月11日登記 平成12年 3月31日変更 1株の金額50円の額面普通株式1万800株 平成12年 4月30日変更 平成12年 5月11日登記 1株の金額50円の額面普通株式1万7000株 平成12年 5月31日変更 平成12年 6月 7日登記 1株の金額50円の額面普通株式7000株 平成12年 6月19日許可 平成12年 6月19日更正 1株の金額50円の額面普通株式3200株 平成12年 7月 7日登記 平成12年 6月26日変更 <u> 発行価額</u> 権利付与日の前日に日本証券業協会が公表する当社額面普通株式の午後3時 現在における直近の売買価額(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日 の午後3時現在における直近の売買価額)に1.03を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。なお、株式分割および時価を下回る価額による 新株の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、網整によ り生じる1円未満の端数は切り上げる。 新規発行株数×1株当り払込金額 **既発行株式数+** 分割・新規発行前の株価 調整後行=調整前行× 使価額 使価額 既発行株式数十分割・新規発行による増加株式数 新株の引受権を行使することのできる期間 平成11年6月27日から平成12年6月26日まで 平成10年 7月 8日登記 平成12年6月27日第18回総会で決議された新株の引受権行使期間満了 平成12年 7月 7日登記 第19回縁会で決議された新株の引受権 目的たる株式 1株の金額50円の額面普通株式 19万7300株

整理番号 イタ70558

* 下腺のあるものは抹消事項であることを示す。

発行価額

権利付与日の前日に日本証券業協会が公表する当社額面普通株式の午後3時 現在における直近の売買価額(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日 の午後3時現在における直近の売買価額)に1.03を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。なお、株式分割および時価を下回る価額による 新株の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整によ り生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×1株当り払込金額

既発行株式数 +----

分割・新規発行前の株価

網整後行=調整前行×-

使価額 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数

新株の引受権を行使することのできる期間

平成12年7月1日から平成13年6月15日まで

平成11年 7月 8日登記

平成13年6月16日第19回総会で決議された新株の引受権行使期間満了 平成13年 6月27日登記

第20回総会で決議された新株の引受権

目的たる株式

1株の金額50円の額面普通株式21万2300株

発行価額

権利付与日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(当日 に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)に1.03を乗じた金額と し、1円未満の端数は切り上げる。なお、株式分割および時価を下回る価額 による新株の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調 整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×1株当り払込金額

既発行株式数+

分割・新規発行前の株価

調整後 =調整前

行使価額 行使価額 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数

新株の引受権を行使することのできる期間

平成13年7月2日から平成14年6月14日まで

平成12年 7月 7日登記

平成14年6月15日第20回総会で決議された新株の引受権行使期間満了 平成14年 6月24日登記

第21回総会で決議された新株の引受権

目的たる株式

1株の金額50円の額面普通株式20万1600株

発行価額

権利付与日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(当日 に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)に1.03を乗じた金額と し、1円未満の端数は切り上げる。なお、株式分割および時価を下回る価額 による新株の発行が行われる場合は、次の算式により発行価額を調整し、調 整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

整理番号 イタ70558

* 下線のあるものは狭済事項であることを示す。

会社法人等番号 0110-01-027704 新規発行 1株当り 株式数 × 払込金額 既発行 + 株式数 分割・新規発行前の株価 調整後 = 顕整前 × 行使偏額 行使価額 既発行 + 分割・新規発行による 株式数 地加株式数 新株の引受権を行使することのできる期間 平成14年7月1日から平成15年6月13日まで 平成13年 7月 5日登記 合併により承継した新株引受権 2000年6月18日開催の定時珠主総会で決議された新株の引受権 目的たる株式 1株の金額50円の額面普通株式 72万7400株 なお、権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には次の 算式により調整されるものとする。ただし、調整により生ずる一株未満の株 式については、これを切り捨てるものとし、かかる調整はその時点で対象者 が新株引受権を行使していない場合の目的たる株式の数についてのみ行われ るものとする。 鋼整後株式数=翻整前株式数×分割・併合の比率 発行価額 権利付与日に先立つ90取引日(取引の成立しない日を除く)の各日の日本 証券棄協会が公表する当社額面普通株式の午後3時現在における直近の売買 価格(以下、最終価格)の平均値の金額とし、1円未満の端数は切り上げる ものとする。ただし、当該金額が権利付与日の最終価格(当日に取引がない 場合は、それに先立つ直近の最終価格)を下回る場合は、権利付与日の最終 価格とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式 により発行価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切 り上げるものとする。 调整後発行価額=調整前発行価額×-分割・併合の比率 また、当社が時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引 受権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額の調整を行 うものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 新規発行株式数×1株当り払込金額 既発行株式数+-新規発行前の株価 調整後 簡鍵觀 発行価額=発行価額 ×-**取発行株式数+新規発行株式数** 新株の引受権を行使することのできる期間 2002年7月1日から2005年6月30日まで 平成15年 4月 1日登記 合併により承維した新株引受権

整理番号 イタ70558 * 下線のあるものは妹清事項であることを示す。 1

2001年6月23日開催の定時株主総会で決議された新株の引受権



	目的たる株式
	1株の金額50円の額面普通株式 61万2600株
	なお、権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には次の
	算式により調整されるものとする。ただし、調整により生じる 1 株未満の株
	式については、これを切り捨てるものとし、かかる細胞はその時点で対象者
	が新株引受権を行使していない場合の目的たる株式の数についてのみ行われ
	るものとする。
	調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
	発行価額
	権利付与日に先立つ90取引日(取引の成立しない日を除く)における東京
	証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値の平均値の金額(1
	円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が権利付与日の終値
1	(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、
	権利付与日の转値とする。なお、権利付与日以降、当社が株式分割または株
	式併合を行う場合は次の算式により発行価額を調整するものとし、調整によ
	り生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
	1
	調整後発行価額=調整前発行価額×
f	分割・併合の比率
	また、権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の
	転換、新株引受権証券および商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受
	権の権利行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額の調整を
•	行うものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1	新規発行株式数×1株当り払込金額
<u>L</u> '	既発行株式数十一
	調整後 調整前 時価
	発行価額=発行価額 ×
	联発行株式数+新規発行株式数
	新株の引受権を行使することのできる期間
	2002年1月4日から2006年6月30日まで
	平成 15年 4月 1日登記
	平成13年 4月 1日豆配
吸収合併	東京都目黒区下目黒一丁目8番1号株式会社スクウェアを合併
2460	平成15年 4月 1日登記
	TOC 10 T 477 1 H 200
登記記録に関する	平成8年8月18日東京都新宿区西新宿七丁目5番25号から本店移転
車項	平成 8年 8月27日登記
T ^	07 072 - 1

これは登記簿に配録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成15年 4月15日 東京法務局法谷出張所

登記官

齊 藤 正



整理番号 イタ70558

* 下線のあるものは鉄桶事項であることを示す。

1. 447

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-018303

受付番号 20301000213

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

担当官 小暮 千代子 6390

作成日 平成15年 7月18日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】 592044813

【住所又は居所】 東京都渋谷区代々木4丁目31番8号

【氏名又は名称】 株式会社スクウェア・エニックス

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100103528

【住所又は居所】 神奈川県横浜市西区南幸2-18-8 西沢ビル

5階

【氏名又は名称】 原田 一男

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 登記簿謄本 1



特願2000-018303

出願人履歴情報

識別番号

[391049002]

1. 変更年月日 [変更理由]

1995年 9月25日

住 所

住所変更 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号

氏 名

株式会社スクウェア



特願2000-018303

出願人履歴情報

識別番号

[592044813]

1. 変更年月日

1996年10月29日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都渋谷区代々木4丁目31番8号

氏 名 株式会社エニックス

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 4月22日

名称変更

住所変更

 東京都渋谷区代々木4丁目31番8号

株式会社スクウェア・エニックス

3. 変更年月日 [変更理由]

2003年 8月21日

住所変更

住 所 氏 名 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

株式会社スクウェア・エニックス